

Технологическая карта сборки дифференциала заднего моста

Код работы	AXLE-WI_DEMO-0001B
Описание	Инструкция по сборке дифференциала заднего моста
Тип работы	Ручная сборка, используйте набор инструментов GR12
Роль	Механик (не ниже 3-го разряда)
Ожидаемое время	1 час 27 минут
Произв. модуль	Pit stop
Предыдущая работа	AXLE-WI_DEMO-0000A
Следующая работа	AXLE-WI_DEMO-F0080
Порядок работ	PWS-05
Ревизия	A.1

ПРЕДУСЛОВИЯ



Смотрите также документ PWS-01



СПЕЦИФИКАЦИЯ


Обозначение/ Альтернативное обозначение	Наименование	Количество
YK10765	Корпус дифференциала	1
PT76543	Внутренние скобы крепления полуоси	1
MS-00012	Подшипник	1
G240056	Ведущая ось	1
BT76930	Болт РК-1	6
NT35789	Шайба WK-01	6
BT76931	Болт РК-2	12
196415	Задняя крышка корпуса оси	1
AX10001	Корпус задней оси	1

Сборка дифференциала заднего моста

№	Задача	Иллюстрация
1	Установите Подшипник (1) в Корпус дифференциала (2) и установите Ведущую ось (3).	

№	Задача	Иллюстрация
2	Вставьте Корпус дифференциала (2) в картер Корпуса задней оси (4).	
3	Установите Внутренние скобы крепления полуоси (5,6).	

№	Задача	Иллюстрация
4	Установите Шайбы WK-01 (7) и заверните Болты РК-1 (8).	
5	Установите Заднюю крышку корпуса оси (9)	

№	Задача	Иллюстрация
6	Заверните Болты РК-2 (10).	
7	Осмотрите Дифференциал заднего моста (4).	