

Installation des Kühlers

Auftragscode	ENG55
Übersicht	Arbeitsanweisungen für den korrekten Einbau des Kühlers.
Arbeitstyp	Montage
Rolle	Linie
Erwartete Zeit	0.5 Stunde
Arbeitszelle	2A
Vorheriger Auftrag	ENG54
Nächster Auftrag	ENG56
Arbeitsauftrag	
Änderungsstand	1

VORAUSSETZUNGEN

Sicherheitshandschuhe sind stets zu tragen.

Beachten Sie die richtigen Hebevorgänge bei der Installation von Teilen.

STÜCKLISTE

Teilenummer/ Alternative Teilenummer	Beschreibung	Menge
C490-65	Schlauchklemme	4
H380-90	Schlauch	2
H150-50	Schlauch	1
R846-98	Kühler	1
F986-74	Ventilatorabdeckung	1
M658-98	Kühlerhalterung	4
B724-46	Schraube	4
W534-78	Unterlegscheibe	4
N276-38	Mutter	2
W867-85	Unterlegscheibe	2
R750-84	Kühlerträger	1

Installation des Kühlers

Nr.	Aufgabe	Illustration
1	<p>Die Montage der Kühlerhalterungen</p> <p>1.1 Installieren Sie die Kühlerhalterungen (1) auf den Kühlerträger (2) und befestigen Sie sie mit Muttern (3) und Unterlegscheiben (4).</p>	
2	<p>Installieren Sie den Kühler</p> <p>2.1 Installieren Sie den Kühler (5) auf die Kühlerhalterungen (1).</p> <p>2.2 Befestigen Sie den Kühler (5) an der Ventilatorabdeckung (6) mit Schrauben (7) und Unterlegscheiben (8).</p>	

Nr.	Aufgabe	Illustration
	<p>2.3 Ziehen Sie sie mit einem Drehmomentschlüssel mit 10 N·m an.</p>	
<p>3</p>	<p>Installieren Sie den oberen Schlauch</p> <p>3.1 Installieren Sie den Schlauch (9) oben auf dem Motor und befestigen Sie ihn mit den Schlauchklemmen (10).</p>	

Nr.	Aufgabe	Illustration
4	<p>Installieren Sie den unteren Schlauch</p> <p>4.1 Installieren Sie den Schlauch (11) an der Unterseite des Motors und befestigen Sie ihn mit den Schlauchklemmen (12).</p>	
5	<p>Installieren Sie den seitlichen Schlauch</p> <p>5.1 Installieren Sie den Schlauch (13) auf der rechten Seite des Motors.</p>	